



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001455

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 08.04.2016 г. по 07.04.2021 г.

код ОК 005 (ОКП)

57 4140

№ ССБК.RU.ПБ09.Н000625

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Поритеп НН"
Адрес: 607600, Россия, Нижегородская область, г. Богородск, Дуденевское шоссе, д.17
тел.: +7(83170)3-20-60. E-mail: info.nn@poritep.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Поритеп НН"
Адрес: 607600, Россия, Нижегородская область, г. Богородск, Дуденевское шоссе, д.17
тел.: +7(83170)3-20-60. E-mail: info.nn@poritep.ru.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ". 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. +7 495 771-7472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Стеновые неармированные изделия (блоки), изготовленные из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения (марка бетона по средней плотности не ниже D400) по ГОСТ 31360. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30247.1-94. Фрагмент стены из блоков толщиной не менее 200 мм при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог.м имеет предел огнестойкости REI 360.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения Протокол испытаний № 892-С от 07.04.2016 г., ИЦ «ТПБ ТЕСТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 03.09.2013 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 0695-АП/Дб от 15.02.2016 г., ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 03.09.2013 г.

Представленные документы

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Э.М. Зуев

Эксперт (эксперты)

С.А. Галайчук





НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «ПОЖСОЮЗ»

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
(Пожарная безопасность. Технические средства защиты)

Система зарегистрирована
Ростехрегулированием в Едином реестре
Свидетельство о регистрации
№ РОСС RU.И559.04.ЖР00

№ ПС 001456

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 08.04.2016 г. по 07.04.2021 г.

код ОК 005 (ОКП)

57 4140

№ ССБК.RU.ПБ09.Н000626

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Поритеп НН"
Адрес: 607600, Россия, Нижегородская область, г. Богородск, Дуденевское шоссе, д.17
тел.: +7(83170)3-20-60. E-mail: info.nn@poritep.ru.

(наименование и место нахождения заявителя)

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Поритеп НН"
Адрес: 607600, Россия, Нижегородская область, г. Богородск, Дуденевское шоссе, д.17
тел.: +7(83170)3-20-60. E-mail: info.nn@poritep.ru.

(наименование и место нахождения изготовителя продукции)

Орган по сертификации ССБК RU.ПБ09, Орган по сертификации "ТПБ СЕРТ". 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. +7 495 771-7472.

(наименование и местонахождения органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

подтверждает, что продукция Стеновые неармированные изделия (блоки), изготовленные из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения (марка бетона по средней плотности не ниже D500) по ГОСТ 31360. Серийный выпуск.

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

соответствует требованиям ГОСТ 30247.1-94. Фрагмент стены из блоков толщиной не менее 75 мм имеет предел огнестойкости EI 240.

(наименование документа, на соответствие которому (которым) проводилась сертификация)

Проведенные исследования (испытания) и измерения ИЦ «ТПБ ТЕСТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ07 от 03.09.2013 г.; Акт о результатах анализа состояния производства № 0695-АП/ДБ от 15.02.2016 г., ОС «ТПБ СЕРТ», аттестат аккредитации № ССБК RU.ПБ09 от 03.09.2013 г. Протокол испытаний № 893-С от 07.04.2016 г.,

Представленные документы

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Э.М. Зувев

Эксперт (эксперты)

С.А. Галайчук

